MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

MINISTERIE VAN LANDBOUW

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BRUXELLES

VOLUME XXIV

(Fascicule supplémentaire)

BULLETIN

VAN DEN

RIJKSPLANTENTUIN

BRUSSEL

DEEL XXIV

(Aanvullende aflevering)

BRUXELLES
Décembre 1954

BRUSSEL
December 1954

1 9 JAN 19

DELECTUS SEMINUM

quae

HORTUS BOTANICUS BRUXELLENSIS

pro mutua commutatione offert

Anno 1954

Acanthaceae

Ruellia strepens L.

Aizoaceae

Tetragonia tetragoniodes (Pall.). O. Kuntze.

Alismaceae

Alisma Plantago-aquatica L.

Amaranthaceae

Froelichia gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.

Amaryllidaceae.

Leucojum autumnale J. Gay.

Apocynaceae.

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Rhazia orientalis A. DC.

Araceae.

Calla palustris L.

Araliaceae.

Acanthopanax sessiliflorus Seem.
Aralia cordata Thunb.
» racemosa L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Dcne.
» incarnata L.
» speciosa Torr.
» tuberosa L.
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum japonicum Morr. et Dcne.
» nigrum Moench.
» officinale Moench.

Berberidaceae.

Podophyllum emodi Wall.

Boraginaceae.

Alkanna tinctoria Tausch.
Anchusa italica Retz.
» officinalis L.
Caccinia glauca Savi.
Lindelofia longiflora Guerke.
Lithospermum officinale L.
Nonnea rosea Fisch. et Mey.
Solenanthus apenninus Hohen.
Symphytum asperrimum Donn.
» officinale L.

Campanulaceae

Campanula alliariifolia Willd.
» alpina Jacq.
» bononiensis L.
» latifolia L.
» punctata Lam.
» Raineri Perpenti.
» rapunculoides L.
» Rapunculus L.
» rotundifolia L.
» sarmatica Ker-Gawl.
» Scheuchzeri Vill.

Campanula sibirica L.
» spicata L.
Codonopsis ovata Benth.
Downingia elegans Torr.
Jasione perennis L.
Lobelia Erinus L.
» heterophylla Labill.
» inflata L.
» ramosa Benth.
» syphilitica L.
Phyteuma nigrum F. W. Schmidt.
» spicatum L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia speculum A. DC.
Symphyandra Hofmannii Pant.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia gracilis Schrad.

Caprifoliaceae.

Kolkwitzia amabilis Graebn.
Sambucus nigra L.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum burejaeticum Herd. et Rgl.
» Lantana L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Cerastium Boissieri Gren.
Dianthus arenarius L.
» caesius Sm.
» chinensis L.
» plumarius L.
Gypsophila acutifolia Fisch.
» elegans Bieb.
» paniculata L.
Lychnis chalcedonica L.
» Coeli-rosa Desr.
» Flos-jovis Desr.
» grandiflora Jacq.
» Viscaria L.
Melandryum album Garcke.
Minuartia juniperina Aschers. et Graebn.
Silene ciliata Pourr.
» conica L.
» Frivaldskyana Hampe.
» gallica L.
» maritima With.
» mellifera Boiss. et Reut.
» Muscipula L.
» nutans L.
» Otites Wibel.
Silene Saxifraga L.
» venosa Aschers.
» viridiflora L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.
Tunica prolifera Scop.
» Saxifraga Scop.
Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke.
Viscaria Sartorii Boiss.
» viscosa Aschers.
» vulgaris Roehl.

Chenopodiaceae.

Beta trigyna Waldst et Kit.
Kochia scoparia (L.) Schrad.
Salsola Kali L.

Cistaceae.

Helianthemum alpestre Dunal.
» appeninum Lam. et DC.
» canadense Michx.
» canum Baumg.
» Chamaecistus Mill.
» glaucum Pers.
» nummularium Mill.
» pulverulentum DC.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart
» coelestis Willd.
» communis L.
» tuberosa L.
Tinantia fugax Scheidw.

Compositae.

Achillea nobilis L.
» Ptarmica L.
Ageratum conyzoides L.
» mexicanum Sims.
Ambrosia trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
» Pyrethrum DC.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis Cotula L.
» nobilis L.
Arctium Lappa L.
Arctotis breviscapa Thunb.
Arnica montana L.
Artemisia Dracunculus L.
Aster alpinus L.
» foliaceus Lindl.
» umbellatus Mill.

Baeria chrysostoma Fisch. et Mey.
» coronaria A. Gray.
Bidens dahlioides S. Wats.
Boltonia asteroides L'Hérit.
» latisquama A. Gray.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
» speciosum Schreb.
Cacalia suaveolens L.
Calendula arvensis L.
» officinalis L.
» stellata Cav.
Carlina acaulis L.
Carthamus lanatus L.
Centaurea babylonica L.
» Calcitrapa L.
» Cyanus L.
» dealbata Willd.
» Jacea L.
» macrocephala Puschk.
» nigra L.
» phrygia L.
» ruthenica Lam.
» Scabiosa L.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
» coronarium L.
» Myconis L.
» segetum L.
» vulgare Bernh.
Cichorium Endivia L.
» Intybus L.
Cirsium arvense Scop.
» canum (L.) M.B.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» pubescens Ell.
Cosmos bipinnatus Cav.
» diversifolius Otto.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis blattaroides Vill.
» foetida L.
» pulchra L.
Cynara Scolymus L.
Dahlia coccinea Cav.
» variabilis Desf.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Doronicum austriacum Jacq.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops commutatus Jur.
» Ritro L.
» sphaerocephalus L.
Emilia sagittata DC.
» sonchifolia DC.
Erigeron asper Nutt.
» grandiflorus Hook.
» macranthus Nutt.
» multiradiatus Benth. et Hook.
Eupatorium aromaticum L.
» cannabinum L.
» maculatum L.
Felicia tenella (L.) Nees.
Flaveria repanda Lag.
Gaillardia aristata Pursh.
Galinsoga parviflora Cav.
Gazania splendens Hort.
Grindelia squarrosa Dunal.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois pendula Willd.
Helenium autumnale L.
» Hoopesii A. Gray.
Helianthella quinquenervis A. Gray.
Helianthus strumosus L.
Helichrysum bracteatum Willd.
» orientale Gaertn.
Heliopsis helianthoides Sweet.
Helipterum Humboldtianum DC.
» roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
» bupleuroides Gmel.
» lanatum Griseb.
» umbellatum L.
» villosum L.
Hypochaeris maculata L.
Inula grandiflora Willd.
» Helenium L.
» Royleana DC.
Iva xanthifolia Nutt.
Lactuca Scariola L.
Lampsana communis L.
Layia elegans Torr. et Gr.
Leontodon autumnalis L.
» hispidus L.
Liatris spicata Willd.
Ligularia clivorum Maxim.
Madia elegans D. Don.
» sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
Melampodium perfoliatum H.B.K.
Microseris Lindleyi A. Gray.
Mulgedium Plumieri DC.

Onopordon Acanthium L.
» tauricum Willd.
Palafoxia texana DC.
Picris echioides L.
» hieracioides L.
» pauciflora Willd.
Pulicaria dysenterica Bernh.
Reichardia tingitana L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
» stellatus Gaertn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
» laciniata L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera laciniata L.
Senecio alpinus Scop.
» Cineraria DC.
» Doria L.
» viscosus L.
Serratula coronata L.
» quinquefolia M. Bieb.
» tinctoria L.
Silphium perfoliatum L.
Solidago canadensis L.
» Virgaurea L.
Sonchus paluster L.
Tagetes erectus L.
» lucidus Cav.
» patulus L.
Thelesperma Burridgeanum Hort.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon major Jacq.
» porrifolius L.
Tridax trilobata Hemsl.
Tripteris Vaillantii Dcne.
Urospermum picrioides Desf.
Ursinia speciosa DC.
Venidium calendulaceum Less.
Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Vernonia noveboracensis Willd.
Xanthium macrocarpum DC.
» Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindraceum Sibth. et Sm.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel.
» pauciflora L.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L.
Convolvulus siculus L.
» tricolor L.
Cuscuta europaea L.
Ipomoea hederacea Jacq.
» purpurea Roth.
Mina lobata Llav. et Lex.
Quamoclit coccinea Moench.

Cornaceae.

Cornus australis C. A. Mey.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Boiss.
» pulchellum Boiss. et Huhet.
» saxatile R. Br.
Alyssum alyssoides L.
» argenteum Vitm.
» maritimum Lam.
» sinuatum L.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
» Turrita L.
Aubrietia deltoidea DC.
» erubescens Griseb.
» Pinardii Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana DC.
Biscutella auriculata L.
» laevigata L.
Brassica campestris L.
» nigra Koch.
» oleracea L.
» Sinapistrum Boiss.
Bunias Erucago L.
» orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina Alyssum Thell.
» sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cheiranthus Cheiri L.
» semperflorens Schousb.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia danica L.
Conringia orientalis Dum.
Coronopus procumbens Gil.
Crambe cordifolia Steven.
» hispanica L.
Diplotaxis erucoides DC.
» muralis L.
» tenuifolia DC.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum abyssinicum A. Rich.
» Pollichii Schimp.

Erysimum Perofskianum Fisch et Mey.
» pulchellum Boiss.
Hesperis matronalis L.
Iberis pinnata L.
» sempervirens L.
» Tenoreana DC.
Isatis glauca Auch.
» tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br
» Draba L.
» latifolium L.
» sativum L.
» virginicum L.
Lunaria annua L.
Malcomia maritima R. Br.
Matthiola incana R. Br.
Moricandia arvensis DC.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus Raphanistrum L.
» sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
» Sophia L.
Succowia balearica Medic.
Thlaspi alpestre L.
» arvense L.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
» dioica Jacq.
Cucurbita maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
» pedata Schrad.
Sicyos angulatus L.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
» atrata L.
» canescens L.
» comans Berger (= C. Vilmorinii Mott.).
» digitata L.
» disticha Huds.
» extensa Good.
» ferruginea Scop.
» hordeistichos Vill.
» Hudsonii Bennet.
» leporina L.
» microcarpa Bertol.
Carex paniculata L.
» Pseudo-Cyperus L.
» punctata Gaud.
» silvatica Huds.
» sparganioides Mhlbrg
» tomentosa L.
» tristachya Thunb.
» vulpina L.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
» leucantha Schrad.
» tatarica Schrad.
» transylvanica Schrad.
Dipsacus laciniatus L.
Knautia arvensis Coult.
» silvatica Duby.
Scabiosa atropurpurea Desf.
» caucasica M. B.
» Columbaria L.
» graminifolia L.
» prolifera L.
» silenifolia W. et Kit.
» stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Ericaceae.

Gaultheria Shallon Pursh.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Characias L.
» Esula L.
» heterophylla L.
» palustris L.
Mercurialis annua L.
Ricinus armatus Steud.
» communis L.
» lividus Muell. Arg.
Securinega fluggeoides Muell. Arg
» ramiflora Muell. Arg.

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L.
» macrophylla Pall.
» pannonica Scop.
» punctata L.
» pyrenaica L.

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Boubani.
» moschatum L'Hérit.

Geranium Endressii J. Gray.
» eriostemon Fisch.
» grandiflorum Edgw.
» lucidum L.
» nepalense Sweet.
» phaeum L.
» pratense L.
» pusillum Burm.
» pyrenaicum Burm.
» rivulare Vill.
» rotundifolium L.
» sanguineum L.

Globulariaceae.

Globularia vulgaris L.

Gramineae.

Aegilops caudata L.
» ovata L.
» speltoides Tausch.
Agropyrum acutum R. et Schult.
» caninum P. Beauv.
» cristatum Gaertn.
» junceum (L.) P. Beauv.
» pungens Roem. et Schult.
» repens (L.) P. Beauv.
Agrostis alba L.
» canina L.
» nebulosa Boiss. et Reut.
» vulgaris With.
Aira cappillaris Host.
» caryophyllea L.
Alopecurus arundinaceus Poir.
» geniculatus L.
» myosuroides Huds.
» pratensis L.
» utriculatus Pers.
Ammophila arenaria Link.
Andropogon Ischaemum L.
Apera interrupta P. Beauv.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
» elatius Mert. et Koch.
Avena fatua L.
» nuda L.
» orientalis Schreb.
» planiculmis Schrad.
» pratensis L.
» pubescens Huds.
» sativa L.
» sterilis L.
» strigosa Schreb.
Beckmannia eruciformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyum (L.) Roem. et Schult.
» silvaticum Roem. et Schult.
» pinnatum P. Beauv.
Briza maxima L.
» media L.
» minor L.
Bromus arduennensis Dum.
» arvensis L.
» brizaeformis Fisch. et Mey.
» commutatus Schrad.
» erectus Huds.
» hordeaceus L.
» inermis Leyss.
» madritensis L.
» racemosus L.
» secalinus L.
» sterilis L.
» tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris elegans H.B. et K.
Corynephorus canescens P. Beauv.
Cynodon Dactylon (L.) Pers.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
Dactyloctenium aegyptiacum Willd.
» mucronatum Willd.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
» flexuosa Trin.
Desmazeria sicula Dum.
Diarrhena americana P. Beauv.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine coracana Gaertn.
» indica Gaertn.
Elymus arenarius L.
» europaeus L.
Eragrostis abyssinica Link.
» pilosa P. Beauv.
Festuca ampla Hack.
» arundinacea Schreb.
» bromoides L.
» duriuscula L.
» elatior L.
» gigantea Vill.
» glauca Lam.
» heterophylla Lam
» Myuros L.
» rubra L.
» silvatica Vill.
» spadicea L.
» varia Haenke

Gastridium lendigerum Gaud
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria nervata Trin.
Haynaldia villosa Schur.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum distichum L.
» jubatum L.
» maritimum With.
» murinum L.
» sativum L.
» vulgare L.
» zeocrithon L.
Koeleria glauca DC.
» phleoides Pers.
» setacea DC.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium multiflorum Lam.
» perenne L.
» remotum Schrank.
» temulentum L.
Melica altissima L.
» ciliata L.
» nutans L.
» uniflora Retz.
Molinia coerulea Moench.
Monerma cylindrica Coss. et Dur
Muehlenbergia mexicana Trin
Nardus stricta L.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum bulbosum H. B. et K.
» capillare L.
» colonum L.
» Crus-galli L.
» miliaceum L.
» sanguinale L.
» virgatum L.
Paspalum dilatatum Poir.
Pennisetum americanum Schum.
» Ruppellii Steud.
Phalaris arundinacea L.
» canariensis L.
» minor Retz.
Phleum arenarium L.
» paniculatum Huds.
» phleoides Simon.
» pratense L.
Poa bulbosa L.
» caesia Sm.
» Chaixii Vill.
» compressa L.
Poa nemoralis L.
» pratensis L.
» trivialis L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Psilurus nardoides Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale cereale L.
Sesleria argentea Savi.
» coerulea Ard.
Setaria glauca (L.) P. Beauv.
» italica P. Beauv.
» verticillata P. Beauv.
» viridis (L.) P. Beauv.
Sorghum halepense Pers.
» vulgare Pers.
Spartina cynosuroides Roth.
Sporobolus indicus R. Br.
Stipa calamagrostis Wahl.
» capillata L.
» gigantea Lagasc.
» pennata L.
Tragus racemosus Desf.
Tricholaena rosea Nees.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Triticum dicoccum Schrank.
» durum Desf.
» monococcum L.
» polonicum L
» spelta L.
» turgidum L.
» vulgare Vill.

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum L.
» hirsutum L.
» Hookerianum Wight et Arn.
» montanum L.
» olympicum L.
» perforatum L.
» polyphyllum Boiss.
» quadrangulum L.

Halorrhagaceae.

Gunnera manicata Lind.

Hydrophyllaceae.

Hydrophyllum virginicum L.
Phacelia congesta Hook.
» divaricata A. Gray.
» tanacetifolia Benth.

Iridaceae.

Gladiolus byzantinus Mill.
» primulinus Bak.
» psittacinus Hook.
» tristis L.
Iris acutiloba C. A. M.
» aphylla L.
» Chamaeiris Bert.
» chrysographes Dykes.
» halophila Pall.
» Monnieri DC.
» orientalis Thbg.
» prismatica Pursh.
» Pseudacorus L.
» setosa Pall.
» sibirica L.
» Sintenisii Janka.
» spuria L.
» versicolor L.
» xiphioides Ehrb.
Sisyrinchium striatum Sm.

Juncaceae.

Juncus balticus Willd.
Luzula nemorosa C. A. Mey.
» pilosa Willd.
» silvatica Gaud.

Labiatae.

Agastache anethiodora (Nutt.) Britt.
Ballota nigra L.
Brunella grandiflora Jacq.
» vulgaris L.
Dracocephalum altaiense Laxm.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis dubia Leers.
» Tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
» peltata Fisch. et Mey.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
» sibiricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus europaeus L.
» exaltatus L.
Melissa officinalis L.
Mentha longifolia Huds.
» Pulegium L.
» Requienii Benth.
Monarda citriodora Cerv.
» didyma L.
» fistulosa L.
Nepeta grandiflora M. B.
» Mussinii Spreng.
» nuda L.
» tuberosa L.
Origanum Majorana L.
» vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis tuberosa L.
Plectranthus parviflorus Willd
Preslia cervina Fresen.
Salvia carduacea Benth.
» hians Royle.
» hispanica L.
» Horminum L.
» officinalis L.
» pratensis L.
» ringens Sibth. et Sm.
» Roemeriana Scheele.
» Sclarea L.
» silvestris L.
» tiliaefolia Vahl.
» verbascifolia M. B.
» verticillata L.
Satureja Calamintha Scheele.
» hortensis L.
» montana L.
Scutellaria baicalensis Georgi.
» galericulata L.
» orientalis L.
Stachys alpina L.
» annua L.
» Betonica Benth.
» coccinea Jacq.
» recta L.
» setifera C. A. Meyer
Teucrium Scorodonia L.
Thymus comosus Heuff.

Leguminosae.

Anthyllis tetraphylla L.
» Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
» Cicer L.
» falcatus Lam.
» glycyphyllos L.
» purpureus Lam.
Baptisia tinctoria R. Br.
Colutea orientalis Mill.
Coronilla minima L.
» scorpioides Koch.

Cytisus nigricans L.
» ratisbonensis Schaeffer.
Desmodium canadense DC.
Dorycnium intermedium Led.
Galega officinalis L.
Genista germanica L.
» sagittalis L.
Glycine hispida Maxim.
» Soja Sieb. et Zucc.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Laburnum anagyroides Med.
» Watereri Dipp.
Lathyrus Clymenum L.
» grandiflorus Sibth. et Sm
» latifolius L.
» luteus (L.) Peterm.
» maritimus Bigel.
» niger Bernh.
» pisiformis L.
» silvester L.
» tingitanus L.
» vernus (L.) Bernh.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Medicago carstiensis Wulf.
» falcata L.
» lupulina L.
» minima Grufb.
» orbicularis All.
» radiata L.
» sativa L.
» tuberculata Willd.
» turbinata Willd.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis arvensis L.
» repens L.
» spinosa L.
Ornithopus perpusillus L.
» sativus Link.
Oxytropis campestris DC.
Petteria ramentacea Presl.
Phaseolus vulgaris L.
Scorpiurus subvillosus L.
» vermiculatus L.
Securigera Coronilla L.
» Securida Degen. et Dörfl.
Spartium junceum L.
Trifolium alpestre L.
Trifolium angustifolium L.
» arvense L.
» camprestre Schreb.
» montanum L.
» pannonicum Jacq
Trigonella coerulea Ser.
» corniculata L.
» cretica Boiss.
» foenum-graecum L.
» polycerata L.
Ulex europaeus L.
Vicia angustifolia L.
» Cracca L.
» Ervilia (L.) Willd.
» Faba L.
» lutea L.
» sativa L.
» sepium L.
» unijuga A. Br.

Liliaceae.

Allium carinatum L.
» fistulosum L.
» karataviense Rgl.
» odorum L.
» oleraceum L.
» Porrum L.
» senescens L.
» sibiricum Willd.
» sphaerocephalum L.
» victorialis L.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Asparagus longifolius Fisch.
Asphodeline lutea Rchb.
Bulbine annua Willd.
Camassia Quamash Greene.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum autumnale L.
Eremurus Bungei Baker.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis flava L.
Hosta Sieboldiana Engl.
Hyacinthus romanus L.
Kniphofia foliosa Hochst.
» praecox Baker.
» Tuckii Baker.
» Uvaria Hook.
Lilium croceum Chaix.
» Henryi Baker.
» longiflorum Thunb.
» pyrenaicum Gouan.
» regale Wilson.

Muscari armeniacum Baker.
» Aucheri Boiss.
» botryoides Mill.
» Muscarimi Med.
Nothoscordon fragrans Kunth.
Ornithogalum latifolium L.
» montanum Cyr.
» pyramidale L.
» umbellatum L.
Scilla amoena L.
» hispanica Mill.
» nonscripta Hoffm. et Lk.
» pratensis Waldst. et Kit.
» sibirica Andr.
Smilacina racemosa Desf.
Tulipa tarda Stap.

Linaceae.

Linum angustifolium Huds.
» grandiflorum Desf.
» perenne L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Urb.
» insignis Schrad.
Loasa papaverifolia H. B. Kth.
(= L. vulcanica Ed. André.)
» urens Jacq.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea armeniaca Tenore.
» cannabina L.
» ficifolia Cav.
» narbonensis Pourr.
» rosea Cav.
» taurinensis DC.
Hibiscus cannabinus L.
» Moscheutos L.
» syriacus L.
» Trionum L.
Malva Alcea L.
» crispa L.
» moschata L.
» neglecta Wallr.
» rotundifolia L.
» silvestris L.
» verticillata L.
Sidalcea candida A. Gray.
Sphaeralcea acerifolia Torr. et Gray.

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Nolanaceae.

Nolana prostrata L.

Nyctaginaceae.

Oxybaphus violaceus Choisy.

Nyssaceae

Nyssa sylvatica Marsh.

Oenotheraceae

Boisduvalia densiflora (Lindl.) Wats.
Clarkia elegans Dougl.
» pulchella Pursh.
Epilobium pedunculare A. Cunn.
Eucharidium Breweri A. Gray.
» concinnum Fisch. et Mey.
Gaura parviflora Dougl.
Godetia amoena Lilja.
» grandiflora Lindl.
» lepida Lindl.
» rubicunda Lindl.
Lopezia coronata Andr.
» racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
» caespitosa Nutt.
» Drummondii Hook.
» fruticosa L.
» glauca Michx.
» Lamarckiana Ser.
» missouriensis Sims.
» odorata Jacq.
» rosea Ait.
» speciosa Nutt.

Oleaceae.

Syringa Wolfii C. Schneid.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Crantz.
Orchis maculata L.

Osmundaceae.

Osmunda cinnamomea L.
» Claytoniana L.
» regalis L.

Oxalidaceae.

Oxalis valdiviensis Barn.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
» Hunnemannii Otto et Dietr.
Chelidonium majus L.
Corydalis sempervirens Pers.

Eschscholtzia caespitosa Benth.
Fumaria capreolata L.
» officinalis L.
» parviflora Lmk.
Hypecoum grandiflorum Benth.
Papaver Argemone L.
» bracteatum Lindl.
» Lecoquii Lamotti.
» Rhoeas L.

Plantaginaceae.

Plantago alpina Cav.
» arborescens Poir.
» Coronopus L.
» kamtschatica Hook.
» lanceolata L.
» major L.
» media L.
» Psyllium L.

Plumbaginaceae.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Armeria formosa Hort.
» plantaginea Willd.
» vulgaris Willd.
» Welwitschii Boiss.
Statice elata Fisch.
» incana Wahl.
» latifolia Sm.
» purpurata L.
» scabra Thunb.
» superba Rgl.
» Suworowii Rgl.
» tatarica L.
» tomentella Boiss.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
» grandiflora Dougl.
Gilia achilleifolia Benth.
» androsacea Steud.
» densiflora Benth.
» laciniata Ruiz. et Pav.
» liniflora Benth.
Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
» pauciflorum Wats.
» pulcherrimum Hook.

Polygonaceae.

Emex spinosa (L.) Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Oxyria digyna Campd.
Polygonum aviculare L.
» Bistorta L.
» Convolvulus L.
» hydropiper L.
» Persicaria L.
» sachalinense F. Schmidt.
» tinctorium Ait.
» virginianum L.
Rheum officinale Baill.
» Rhaponticum L.
» undulatum L.
Rumex alpinus L.
» flexuosus Soland.
» hymenosepalus Torr.
» Patientia L.
» salicifolius Weinm.
» sanguineus L.
» scutatus L.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
» linifolia L.
Dodecatheon Meadia L.

Ranunculaceae.

Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone japonica Sieb. et Zucc
» nemorosa L.
» silvestris L.
Aquilegia canadensis L.
» chrysantha A. Gray.
» glandulosa Fisch.
» Skinneri Hook.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis orientalis L.
» Pitcheri Torr. et Gray.
Delphinium Ajacis L.
» cardiopetalum DC.
» Consolida L.
» elatum L.
» speciosum Bieb.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
» damascena L.
» hispanica L.
» orientalis L.
» sativa L.
Pulsatilla patens Mill.
» vulgaris Mill.

Ranunculus aconitifolius L.
» arvensis L.
» lanuginosus L.
» Lingua L.
» muricatus L.
» sceleratus L.
» serbicus Vis.
Thalictrum angustifolium L.
» aquilegifolium L.
» Delavayi Franch.
» dipterocarpum Franch.
» flavum L.
» glaucum Desf.
» minus L.
Trollius altaicus C. A. Mey.
» europaeus L.

Resedaceae.

Reseda alba L.
» lutea L.
» luteola L.

Rosaceae.

Acaena Buchananii Hook. f.
» microphylla Hook. f.
» pinnatifida Ruiz. et Pav.
Agrimonia Eupatoria L.
» odorata Mill.
Aruncus silvester Kostel.
Cotoneaster nummularia Fisch. et Mey.
Cydonia vulgaris Pers.
Dryas octopetala L.
Duchesnea indica Focke.
Filipendula camtchatica Maxim.
» hexapetala Gilib.
» Ulmaria Maxim.
Geum coccineum Sibth.
» japonicum Thunb.
» montanum L.
» rivale L.
» urbanum L.
Holodiscus discolor Maxim.
Mespilus germanica L.
Physocarpus capitatus Ktze.
» monogynus Coult.
» opulifolius Maxim.
Potentilla argentea L.
» argyrophylla Wall.
» grandiflora L.
Potentilla nepalensis Hook.
» nitida L.
» recta L.
» rupestris L.
» speciosa Willd.
» sterilis Garcke.
Rhodotypus kerrioides Sieb et Zucc.
Rosa agrestis Savi.
» arvensis Huds.
» Beggeriana Schrenk.
» carolina L.
» multiflora Thunb.
» rugosa Thunb.
» sempervirens L.
» Seraphinii Viviani.
Rubus nutkanus Moc.
Sanguisorba minor Scop.
» officinalis L.
» tenuifolia Fisch.
Sorbus Aria Crantz.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
» tinctoria L.
Cephalanthus occidentalis L.
Crucianella angustifolia L.
Galium Mollugo L.
» saccharatum All.
» tricorne Stokes.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
» albus L. var. purpureus Hort.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

Astilbe rivularis Hamilt.
Mitella pentandra Hook.
Saxifraga Aizoon Jacq.
Tellima grandiflora R. Br.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray.

Scheuchzeriaceae.

Triglochin maritimum L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum Asarina L.
» majus L.
» Orontium L.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Celsia cretica L.
» orientalis L.
Hebenstreitia comosa Hochst.
Linaria dalmatica Mill.
» genistifolia Mill.
» heterophylla Desf.
» purpurea Mill.
» tristis Mill.
Mimulus Langsdorffii Donn.
» Lewisii Pursh.
Nemesia floribunda Lehm.
» strumosa Benth.
Paulownia tomentosa Steud.
Pentstemon barbatus Roth.
» diffusus Dougl.
» gentianoides D. Don.
» glaber Pursh.
» hirsutus Willd.
» laevigatus Soland.
Scrophularia alata Gilib.
» chrysantha Jaub. et Spach.
» nodosa L.
Verbascum phlomoides L.
» pyramidatum Bieb.
» Thapsus L.
Veronica Chamaedrys L.
» incana L.
» longifolia L.
» orientalis Mill.
» scutellata L.
» spicata L.
» spuria L.

Solanaceae.

Atropa Belladona L.
Datura inermis Jacq.
» Tatula L.
Lycium chinense Mill.
» halimifolium Mill.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana acuminata Hook.
» glauca R. Grah.
» glutinosa L.
» Langsdorffii Weinm.
» longiflora Cav.
» noctiflora Hook.
» paniculata L.
Nicotiana rustica L.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
» parviflora Juss.
» violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Solanum Dulcamara L.
» nigrum L.
» sisymbrifolium Lam.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Umbelliferae.

Angelica silvestris L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Athamanta Matthiolii Wulf.
Bupleurum falcatum L.
» rotundifolium L.
Cachrys alpina Bbrst.
Chaerophyllum aureum L.
Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
Coriandrum sativum L.
Didiscus coeruleus Hook.
Dorema Aucheri Boiss.
Eryngium amethystinum L.
» campestre L.
» maritimum L.
» planum L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum Sphondylium L.
Laserpitium latifolium L.
» Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum pyrenaeum Gouan.
» scoticum L.
Lophosciadium meifolium DC.
Molopospermum cicutarium DC.
Opoponax Chironium Koch.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum Cervaria Cusson.
» officinale L.
» Ostruthium Koch.
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.
» Golaka Reichb. f.
Prangos ferulacea Lindl.
Seseli elatum Gouan.
» gummiferum Sm.
» montanum L.
» osseum Crantz.
» tenuifolium Ledeb.

Silaum Silaus Sch. et Th.
Silaus Besseri DC.
Siler trilobum Crantz.
Smyrnium Olusatrum L.
Trinia glauca Dum.

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
» Dodartii L.
» pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber DC.
Valerianella coronata DC.
» rimosa Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia L.
» officinalis L.
» tenera Spreng.

Violaceae.

Viola altaica Pall.
» canina L.
» cornuta L.
» Riviniana Reichb.
» tricolor L.

Bruxellis, mense Decembri 1954.

L. De Wolf,
Hortulanus primarius.

Prof. Dr W. Robyns,
Horti Director.

DESIDERATA ANTE CALENDAS FEBRUARIAS ROGAMUS

Adresser les listes des Desiderata à la Direction du
Jardin Botanique de l'État, 236, rue Royale, Bruxelles, Belgique.

De lijsten der Desiderata richten aan de Directie
van de Rijksplantentuin, 236, Koninklijke straat, Brussel, België.

TABLE DES MATIERES

INHOUD

Delectus seminum quæ Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1953.

BRUXELLES
GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Éditeur
21, rue de la Limite

BRUSSEL
GOEMAERE, Drukker des Konings, Uitgever
21, Grensstraat